



Fischer Panda

GERADORES MARÍTIMOS

**LISTA DE PREÇOS
FEVEREIRO 2026**



NautiRadar

www.nautiradar.pt

Geradores Panda Marine Standard PMS 50 Hz



PANDA 4000S NEO PMS

Cód. Fab.	N/Referência	Modelo	Potência kW/kVA	Motor Diesel	Isolam. Sonoro	PVP s/IVA	PVP c/IVA
• Gerador Diesel Síncrono – ECO Power Série S							

0014669

120318

Panda 4000s NEO PMS

Gerador Fisher Panda de 230V / 50Hz ± 2Hz com as seguintes características:

- Potência nominal do gerador até 3,4kW / 4.0KVA
- Tecnologia de velocidade fixa 3000rpm
- Motor monocilíndrico Fischer Panda GFP320
- Velocidade de Rotação 3000 rpm
- Capacidade do cilindro de 309cc
- Refrigeração do motor - circuito duplo - agua doce via permutador de calor
- Sistema de arranque elétrico a 12V
- Paine de Controlo Remoto Panda P4
- Tolerância de voltagem +/- 5%
- Cápsula de isolamento sonora em poliéster reforçado em fibra de vidro (GFK)
- Dimensões: 558 x 460 x 518 mm
- Peso: 92kg



UNIDADE CONTROLO PANDA P4

ACESSÓRIOS DE INSTALAÇÃO

Cód. Fab.	N/Referência	Modelo	PVP s/IVA	PVP c/IVA
0015691	116524	Kit de Serviço para o 4000s NEO	€ 128,46	€ 158,00
0023529	116759	Kit de Serviço Plus para 4000s NEO e 5000i NEO	€ 292,68	€ 360,00
0000677	115639	Kit Básico Fisher Panda de instalação para Panda 4000s NEO (sem separador de água / gás)	€ 1 153,66	€ 1 419,00
0000674	115640	Kit Premium Fisher Panda de instalação para Panda 4000s NEO (com separador de água / gás)	€ 1 826,83	€ 2 247,00
0006309	117939	Kit com 4 x Pés de montagem anti-vibração (sinoblocos) (captive)	€ 498,37	€ 613,00
0000678	116203	Kit de 4 x Pés de montagem anti-vibração (sinoblocos) (non-captive)- 2 x pés em borracha com placa de montagem e cabo de segurança + 2 x pés em borracha com placa de montagem	€ 174,80	€ 215,00



0015691



0023529



0000677



0000674



0006309



0000678

Geradores Panda Marine Standard PMS 50 Hz



PANDA 5000i NEO PMS

Cód. Fab.	N/Referência	Modelo	Potência kW/kVA	Motor Diesel	Isolam. Sonoro	PVP s/IVA	PVP c/IVA
• Gerador Diesel – Série Perfect Power							

0013348	120319	Panda 5000i Neo PMS	0-4,0/5,0	FPE320	GFK 3D	€ 8 345,53	€ 10 265,00
---------	--------	----------------------------	-----------	--------	--------	------------	-------------



Gerador Fisher Panda de 230V / 50Hz ± 2Hz com as seguintes características:

- Potência nominal do gerador até 4.0kW / 5.0KVA
- Tecnologia de velocidade variável
- Fornecido com Inversor PMGi 5000 em separado
- Motor monocilíndrico Fischer Panda GFP320
- Velocidade de Rotação 2200-3000 rpm
- Capacidade do cilindro de 309cc
- Refrigeração do motor - circuito duplo - agua doce via permutador de calor
- Sistema de arranque elétrico a 12V
- Painel de Controlo Remoto Panda iControl
- Tolerância de voltagem +/- 3%
- Cápsula de isolamento sonora em poliéster reforçado em fibra de vidro (GFK 3DS)
- Dimensões: 442 x 450 x 508 mm
- Peso: 75kg



**UNIDADE CONTROLO
PANDA iControl**

ACESSÓRIOS DE INSTALAÇÃO

Cód. Fab.	N/Referência	Modelo	PVP s/IVA	PVP c/IVA
0015691	116524	Kit de Serviço para 5000i NEO e 4000s NEO	€ 128,46	€ 158,00
0023529	116759	Kit de Serviço Plus para 5000i NEO e 4000s NEO	€ 292,68	€ 360,00
0000677	115639	Kit Básico Fisher Panda de instalação para Panda 5000i NEO (sem separador de água / gás)	€ 1 153,66	€ 1 419,00
0000674	115640	Kit Premium Fisher Panda de instalação para Panda 5000i NEO (com separador de água / gás)	€ 1 826,83	€ 2 247,00
0002750	118630	Kit de 4 x Pés de montagem anti-vibração (sinoblocos) (Captive)	€ 115,45	€ 142,00
0000678	116203	Kit de 4 x Pés de montagem anti-vibração (sinoblocos) (non-captive)- 2 x pés em borracha com placa de montagem e cabo de segurança + 2 x pés em borracha com placa de montagem	€ 174,80	€ 215,00



0015691



0023529



0000677



0000674



0002750



0000678



Geradores Panda Marine Standard PMS 50 Hz



PANDA 8000i PMS

Cód. Fab.	N/Referência	Modelo	Potência kW/kVA	Motor Diesel	Isolam. Sonoro	PVP s/IVA	PVP c/IVA
• Gerador Diesel – Série Perfect Power							

0005062	120321	Panda 8000i PMS	6,4/8,0	Kubota Z482	GFK 3D	€ 15 491,06	€ 19 054,00
---------	--------	------------------------	----------------	------------------------	---------------	-------------	--------------------

Gerador Fisher Panda de 230V / 50Hz ± 2Hz com as seguintes características:

- Potência nominal do gerador até 6.4 kW / 8 kVA
- Tecnologia de velocidade variável
- Fornecido com Inversor PMGi 8000 em separado
- Motor monocilíndrico Kubota Z482
- Velocidade de Rotação 2400-2800 rpm
- Capacidade do cilindro de 479cc
- Refrigeração do motor - circuito duplo - água doce via permutador de calor
- Sistema de arranque elétrico a 12V
- Painel de Controlo Remoto Panda iControl
- Tolerância de voltagem +/- 3%
- Cápsula de isolamento sonora em poliéster reforçado em fibra de vidro (GFK 3D)
- Dimensões: 520 x 445 x 545 mm
- Peso: 105 Kg



**UNIDADE CONTROLO
PANDA iControl**

ACESSÓRIOS DE INSTALAÇÃO

Cód. Fab.	N/Referência	Modelo	PVP s/IVA	PVP c/IVA
0006353	115992	Kit de Serviço nº. 3 para PMS 8000i	€ 78,86	€ 97,00
0006360	119581	Kit de Serviço Plus nº. 5 para PMS 8000i	€ 498,37	€ 613,00
0000677	115639	Kit Básico Fischer Panda de instalação para Panda 8000i (sem separador de água / gás)	€ 1 153,66	€ 1 419,00
0000674	115640	Kit Premium Fischer Panda de instalação para Panda 8000i (com separador de água / gás)	€ 1 826,83	€ 2 247,00
0002750	118630	Kit de 4 x Pés de montagem anti-vibração (sinoblocos) (Captive)	€ 115,45	€ 142,00
0009675	117944	Pé de montagem anti-vibração (sinoblocos) (non-captive) - Kit com 4 unidades	€ 139,84	€ 172,00



0006353



0006360



0000677



0000674



0002750



0009675



Geradores Panda Marine Standard PMS 50 Hz



PANDA 10000i PMS

Cód. Fab.	N/Referência	Modelo	Potência kW/kVA	Motor Diesel	Isolam. Sonoro	PVP s/IVA	PVP c/IVA
Gerador Diesel – Série Perfect Power							

0028278	120322	Panda 10000i PMS	8,0/10,0	Kubota Z602	GFK 3D	€ 16 169,92	€ 19 889,00
---------	--------	-------------------------	-----------------	------------------------	---------------	-------------	-------------

Gerador Fisher Panda de 230V / 50Hz ± 2Hz com as seguintes características:

- Potência nominal do gerador até 8 kW / 10 kVA
- Tecnologia de velocidade variável
- Fornecido com Inversor PMGi 10000 em separado
- Motor monocilíndrico Kubota Z602
- Velocidade de Rotação 2400-2800 rpm
- Capacidade do cilindro de 499cc
- Refrigeração do motor - circuito duplo - água doce via permutador de calor
- Sistema de arranque elétrico a 12V
- Painel de Controlo Remoto Panda iControl
- Tolerância de voltagem +/- 3%
- Cápsula de isolamento sonora em poliéster reforçado em fibra de vidro (GFK 3D)
- Dimensões: 540 x 445 x 555 mm
- Peso: 111 Kg



**UNIDADE CONTROLO
PANDA iControl**

ACESSÓRIOS DE INSTALAÇÃO

Cód. Fab.	N/Referência	Modelo	PVP s/IVA	PVP c/IVA
0006383	116025	Kit de Serviço 14 para PMS 10000i	€ 98,37	€ 121,00
0000702	119576	Kit de Serviço Plus 25 para PMS 10000i	€ 605,69	€ 745,00
0000677	115639	Kit Básico Fischer Panda de instalação para Panda 10000i (sem separador de água / gás)	€ 1 153,66	€ 1 419,00
0000674	115640	Kit Premium Fisher Panda de instalação para Panda 10000i (com separador de água / gás)	€ 1 826,83	€ 2 247,00
0002752	118631	Pé de montagem anti vibração (sinoblocos) (captive) - Kit com 4 unidades	€ 115,45	€ 142,00
0009675	117944	Pé de montagem anti vibração (sinoblocos) (non-captive) - Kit de 4 unidades	€ 139,84	€ 172,00



0006383



0000702



0000677



0000674



0002752



0009675

Geradores Panda Marine Standard PMS 50 Hz



PANDA 15000i PMS

Cód. Fab.	N/Referência	Modelo	Potência kW/kVA	Motor Diesel	Isolam. Sonoro	PVP s/IVA	PVP c/IVA
• Gerador Diesel – Série Perfect Power							

0000182	116149	Panda 15000i PMS	12,0/15,0	Kubota D902	GFK 3D	€ 20 128,46	€ 24 758,00
---------	--------	-------------------------	------------------	------------------------	---------------	-------------	-------------



Gerador Fisher Panda de 230V / 50Hz $\pm$ 2Hz com as seguintes características:

- Potência nominal do gerador até 12 kW / 15 kVA
- Tecnologia de velocidade variável
- Fornecido com Inversor PMGi 15000 em separado
- Motor monocilíndrico Kubota D902
- Velocidade de Rotação 2200-2800 rpm
- Capacidade do cilindro de 898cc
- Refrigeração do motor - circuito duplo - água doce via permutador de calor
- Sistema de arranque elétrico a 12V
- Painel de Controlo Remoto Panda iControl
- Tolerância de voltagem +/- 3%
- Cápsula de isolamento sonora em poliéster reforçado em fibra de vidro (GFK 3D)
- Dimensões: 650 x 465 x 589 mm
- Peso: 160 Kg



**UNIDADE CONTROLO
PANDA iControl**

ACESSÓRIOS DE INSTALAÇÃO

Cód. Fab.	N/Referência	Modelo	PVP s/IVA	PVP c/IVA
0000703	116793	Kit de Serviço para PMS 15000i	€ 98,37	€ 121,00
0000699	116002	Kit de Serviço Plus para PMS 15000i	€ 562,60	€ 692,00
0000677	115639	Kit Básico Fischer Panda de instalação para Panda 15000i (sem separador de água / gás)	€ 1 153,66	€ 1 419,00
0000674	115640	Kit Premium Fischer Panda de instalação para Panda 15000i (com separador de água / gás)	€ 1 826,83	€ 2 247,00
0002752	118631	Pé de montagem anti-vibração (sinoblocos) (captive) - Kit de 4 unidades	€ 115,45	€ 142,00
0009675	117944	Pé de montagem anti-vibração (sinoblocos) (non-captive) - Kit de 4 unidades	€ 139,84	€ 172,00



0000677



0000674



0002752



0009675

Geradores Panda Marine Standard PMS 50 Hz


Perfect Power

PERFECT POWER / SÉRIE-i / VELOCIDADE VARIÁVE

Cód. Fab.	N/Referência	Modelo	Potência kW/kVA	Motor Diesel	Isolam. Sonoro	PVP s/IVA	PVP c/IVA
0013227	120320	Panda 5000i	0-4,0 / 5,0	KU EA300	GFK 3D	€ 13 102,44	€ 16 116,00
0013444	116150	Panda 15000i - 400 V	0-12,0 / 15,0	KU D902	GFK 3D	€ 21 148,78	€ 26 013,00
0037826	120324	Panda 19i - 230V	0-15,0 / 18,7	KU D902	GFK 3D	€ 23 214,63	€ 28 554,00
0013283	120325	Panda 25i - 230 V	0-20,0 / 25,0	KU V1505	GFK 3D	€ 25 016,26	€ 30 770,00
0005059	116887	Panda 25i - 400 V	0-20,0 / 25,0	KU V1505	GFK 3D	€ 28 252,85	€ 34 751,00
0033433	116888	Panda 45i	0-36,0 / 45,0	KU V2403T	MPL 4DS	€ 50 602,44	€ 62 241,00
0013458	116889	Panda 60i	0-48,0 / 60,0	HA 4H50 TIC	MPL 6DS	€ 70 543,09	€ 86 768,00



COMPACT POWER / ASYNCHRONOUS 3.000 RPM

Cód. Fab.	N/Referência	Modelo	Potência kW/kVA	Motor Diesel	Isolam. Sonoro	PVP s/IVA	PVP c/IVA
0038901	117453	Panda 8000x	6,8 / 8,0	KU Z482	GFK 3D	€ 14 399,19	€ 17 711,00
0028282	117454	Panda 10000x	8,0 / 9,4	KU Z602	GFK 3D	€ 15 529,27	€ 19 101,00
0038904	117455	Panda 12000x	10,2 / 12,0	KU D722	GFK 3D	€ 17 451,22	€ 21 465,00
0038929	116156	Panda 15000x	12,7 / 15,0	KU D902	GFK 3D	€ 19 339,84	€ 23 788,00
0038906	117940	Panda 18x	15,3 / 18,0	KU D1105	GFK 3D	€ 18 868,29	€ 23 208,00
0038907	117941	Panda 24x	20,4 / 24,0	KU V1505	GFK 3D	€ 23 846,34	€ 29 331,00
0038908	117942	Panda 30x	25,5 / 30,0	KU V1505T	GFK 3D	€ 26 748,78	€ 32 901,00
0027630	117943	Panda 30 ICx	27,0 / 31,7	KU V1505T IC	GFK 3D	€ 27 201,63	€ 33 458,00



Geradores Panda Marine Standard PMS 50 Hz

HYBRID POWER / DC / VELOCIDADE VARIÁVEL

Cód. Fab.	N/Referência	Modelo	Potência kW/kVA	Motor Diesel	Isolam. Sonoro	PVP s/IVA	PVP c/IVA
0032501	AGT-DC 4000-12V		3,2	KU EA300	GFK 3D	€ 11 211,38	€ 13 790,00
0032505	AGT-DC 4000-24V		3,2	KU EA300	GFK 3D	€ 11 646,34	€ 14 325,00
0030749	AGT-DC 6000-48V		4,8	Z482	GFK 3D	€ 15 254,47	€ 18 763,00
0033416	AGT-DC 8000-24V		6,4	D722	GFK 3D	€ 17 739,84	€ 21 820,00
0030635	AGT-DC 11000-48V		10,9	KU D902	GFK 3D	€ 20 475,61	€ 25 185,00
0032928	AGT-DC 13000-48V		12,7	KU D1105	GFK 3D	€ 24 702,44	€ 30 384,00
0029853	AGT-DC 18000-48V		17,9	KU V1505	GFK 3D	€ 29 217,07	€ 35 937,00
0032924	AGT-DC 22000-48V		21,9	KU V1505T	GFK 3D	€ 31 751,22	€ 39 054,00